

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.35273

Срок действия с 29.06.2023 по 28.06.2028



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28. Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Продукция косметическая гигиеническая моющая произведена по ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 31460-2012. (см. приложение №1) Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Продукция парфюмерно-косметическая. Методы анализа аллергенов. Определение количества потенциальных аллергенов в составе ароматических композиций потребительских товаров. Этап 1. Газохроматографический анализ подготовленной пробы

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», Адрес: Россия, 630005, Новосибирская обл., г Новосибирск, ул Писарева, д 53, помещ 8, ИНН: 5406642640, ОГРН: 1105476054991, телефон: 8(383) 224-12-63, электронная почта: kz@k-zd.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», Адрес: Россия, 630005, Новосибирская обл., г Новосибирск, ул Писарева, д 53, помещ 8, ИНН: 5406642640, ОГРН: 1105476054991, телефон: 8(383) 224-12-63, электронная почта: kz@k-zd.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 51270623244; 51270623245; 51270623246; 51270623247; 51270623248; 51270623249; 51270623250; 51270623251; 51270623252 от 27.06.2023 года выданных Лабораторией токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции", аттестат аккредитации RA.RU.21HC51.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

код ОК
20.42.15
20.42.16
20.42.19

код ТН ВЭД
3304 99 000 0
3305 10 000 0
3307 30 000 0
3401 30 000 0



Проверка подлинности



Руководитель органа

Handwritten signature of O.M. Karashev
подпись

О.М. Карасев
инициалы, фамилия

Эксперт

Handwritten signature of K.A. Kashirova
подпись

К.А. Каширова
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.35273Р

Срок действия с 29.06.2023 по 28.06.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью **Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья»**, Адрес: Россия, 630005, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Писарева, д 53, помеш 8, ИНН: 5406642640, ОГРН: 1105476054991, телефон: 8(383) 224-12-63, электронная почта: kz@k-zd.ru

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.35273

Настоящее разрешение предоставляет право применения знака соответствия системы добровольной сертификации «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»:

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации, в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках, выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет, в соответствии с правилами применения знака соответствия системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

О.М. Карасев
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

К.А. Каширова
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.35273
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 29.06.2023 по 28.06.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН:
7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
20.42.15 20.42.16 20.42.19 3304 99 000 0 3305 10 000 0 3307 30 000 0 3401 30 000 0	1. ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby». 2. ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (для детей с 3 лет) торговой марки «Nativica Baby». 3. ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ (для детей с 3 лет) торговой марки «Nativica Baby». 4. ДЕТСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУПАНИЯ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby». 5. ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ КУПАНИЯ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby». 6. ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (для детей с 3 лет) торговой марки «Nativica Baby». 7. ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ (для детей с 3 лет) торговой марки «Nativica Baby». 8. ДЕТСКОЕ ГЕЛЬ-МЫЛО ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby». 9. ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ПОСЛЕ КУПАНИЯ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby».	ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 31460-2012.



Руководитель органа

[Handwritten Signature]
подпись

О.М. Карасев
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten Signature]
подпись

К.А. Каширова
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4


Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623244 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола



 подпись

/ Видманова А.В.

Ф.И.О.

Конец протокола

**Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)**

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4


Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623245 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (для детей с 3 лет) торговой марки «Nativica Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/02	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола



 подпись

/ Видманова А.В.

Ф.И.О.

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623246 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UНВ-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ (для детей с 3 лет) торговой марки «Nativa Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/03	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес:630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола


 подпись

Видманова А.В.

Ф.И.О.

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623247 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	ДЕТСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУПАНИЯ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/04	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола


_____ /
подпись

Видманова А.В.

_____ /
Ф.И.О.

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,

Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623248 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ КУПАНИЯ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/05	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола



 подпись

/ Видманова А.В.

Ф.И.О.

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4


Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623249 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (для детей с 3 лет) торговой марки «Nativica Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/06	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола


 подпись

Видманова А.В.

Ф.И.О.

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЦККП



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Дарионова

Т.А. Дарионова

27.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623250 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ (для детей с 3 лет) торговой марки «Nativica Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/07	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учетом расширенной неопределенности при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола



 подпись

Видманова А.В.

Ф.И.О.

Конец протокола

**Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)**

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.06.2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623251 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний¹	ДЕТСКОЕ ГЕЛЬ-МЫЛО ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/08	
Предприятие-изготовитель, адрес¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес:630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола




подпись

Видманова А.В.

Ф.И.О.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, Россия,

Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения
№ 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, №
31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЛТИ

ООО «ИЦККП»

Т.А. Ларионова

27.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51270623252 от 27 июня 2023 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, 1901792	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2022/199423386 до 06.11.2023
	Прибор комбинированный «Testo 608-N1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/186776778 до 08.09.2023
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Наименование и описание образца испытаний ¹	ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ПОСЛЕ КУПАНИЯ (для детей до 3 лет) торговой марки «Nativica Baby»	
Идентификационный код образца	ПКП23-2006/508/09	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8. Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья», юридический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8., фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, помещ. 8.	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО ЦС "Империя" № 5206 от 20.06.2023	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	21.06.2023	
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.06.2023	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.06.2023	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Аллергизирующее действие (Гипоаллергенность), баллы	ГОСТ 32893-2014, п.8.3	0 (Гипоаллергенный)	0	ТР ТС 009/2011 Приложение 13, пункт 6; статья 5, Пункт 6.1.2	C**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола



 подпись

/ Видманова А.В.

Ф.И.О.

Конец протокола